


Clave de las Especies de Eucaliptos cultivados en el NOA

Por Mariela Fabbroni y Maximiliano Cruz

- A. Flores solitarias, sésiles o subsésiles. Opérculo y frutos anchos rugosos, pruinosos (opacos).....**1. *E. globulus***
- AA. Flores en inflorescencias plurifloras
- B. Pedúnculo de la umbela notablemente aplanado
- C. Umbelas comúnmente trifloras..... **2. *E. viminalis***
- CC. Umbelas con más de tres flores
- D. Corteza azulada. Frutos acampanados con 3 ó 5 valvas exsertas**3. *E. saligna***
- DD. Corteza verde plateado. Frutos piriformes con 4 a 6 valvas incurvas.....**4. *E. grandis***
- BB. Pedúnculo de la umbela cilíndrico o anguloso, pero no aplanado
- C. Frutos sésiles o subsésiles en la umbela.....**5. *E. cinerea***
- CC. Frutos pedicelados en la umbela
- D. Frutos con las valvas exsertas
- E. Nervadura media amarilla. Opérculo rostrado de la misma longitud que el tálamo.....**6. *E. camaldulensis***
- EE. Nervadura media rojiza o amarilla. Opérculo cónico, una vez y media más largo que el tálamo.....**7. *E. tereticornis***
- DD. Frutos con las valvas inclusas
- E. Hojas no aromáticas. Pimpollos de 3-5 mm diámetro. Flores blancas. Frutos obcónicos.....**8. *E. dunnii***
- EE. Hojas aromáticas. Pimpollos de 7-10 mm diámetro. Flores rosadas, rojas o blancas. Frutos ovoides.....**9. *E. sideroxylon***



***Eucalyptus globulus* Labill.**



***Eucalyptus viminalis* Labill.**



Eucalyptus saligna Sm.




Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden




Eucalyptus cinerea F. J. Muell. ex Benth.





Eucalyptus camaldulensis Dehnh.




Eucalyptus camaldulensis




A, flowering branch; B, buds; C, fruits



Copyright (c) kennedy, 2010
<http://davesgarden.com/members/kennedy/>
 Unauthorized Use Prohibited








Eucalyptus tereticornis Sm.



Eucalyptus dunnii Maiden



Eucalyptus sideroxylon A. Cunn. ex Woolls

		Fruto				
Forma del hipantio		Globular	Ovoide	Urceolado	Campanulado	Hemisférico
		<i>cf. E. marginata</i>	<i>cf. E. botryoides</i>	<i>cf. E. Flecktoniae</i>	<i>cf. E. occidentalis</i>	<i>cf. E. resinifera</i>
						
		Cilindrico	Cónico	Piriforme	De peonza	Claviforme
		<i>cf. E. robusta</i>	<i>cf. E. ovata</i>	<i>cf. E. diversicolor</i>	<i>cf. E. viminatis</i>	<i>cf. E. hemiphloia</i>
		